



Vertragliche Mindestdrücke an Einspeisepunkten
§ 9 Anlage 2 der Geschäftsbedingungen für den Ein- und Ausspeisevertrag, Version 11.0

Essen, 31.07.2020
Gültig für Transporte ab 01.10.2020

Bezeichnung bar_g

Vertraglicher Mindestdruck an Einspeisepunkten

ENTRY

Ahlten	42,0
Bad Bentheim, Deilmannstraße 2	64,0
Bocholtz	49,0
Bunder Tief	84,0
Dornum	84,0
Drohne	51,0
Ellund	54,0
Elten	49,0
Emden EPT	49,0
Emsbüren	35,3
Engerhufe	84,0
Etzel	84,0
Eynatten/Raeren	49,0
Friedeburg-Etzel, Schienenstrang, EGL	84,0
Friedeburg-Etzel, Bitzenlander Weg 4	84,0
Friedeburg-Etzel, Bitzenlander Weg 2	84,0
Friedeburg-Etzel, Bitzenlander Weg 3, Speicher	84,0
Friedeburg-Etzel, Schienenstrang, S A L, EGL	84,0
Haiming 2 7F	84,0
Kienbaum	79,0
Lampertheim I	58,0
Merzig Biogas	4,0
Nordlohne	53,0
Oberkappel	49,0
Oude Stanzijl	58,2
Quarnstedt	40,0
Reckrod I	80,0
Speicher Bierwang	80,0
Speicher Breitbrunn	80,0
Speicher Epe H	84,0
Speicher Epe L	84,0
Speicher Eschenfelden	66,2
Speicher Gronau-Epe H1	84,0
Speicher Gronau-Epe L1	84,0
Speicher Gronau-Epe L2	84,0
Speicher Hähnlein	36,0
Speicher Krummhörn	84,0
Speicher Stockstadt	36,0
Steinbrink	56,9
Steinitz	73,0
Tegelen	49,0
Überackern	50,0
Visselhövede	73,0
Vitzeroda 1	80,0
Vreden	49,0
Waidhaus	49,0
Wardenburg	73,0